സി ക്ലാസ്സ് - 1045
ഡി ക്ലാസ്സ് - 79

28 (1852) വടകര വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ

ശ്രീ. സി.കെ. നാണു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വടകര വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താതെ കിടക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ടവരെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധികരിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) കേസ്സ് നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ കേസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഐ.ടി.ഐ.കാട്ടയിൽപ്പെടുന്നവരെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകൾ പി.എസ്.സി.വഴി നിയമിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെയ്ക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ആ ഒഴിവുകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി നിയമിക്കാനാവില്ല. പി.എസ്.സി. നിയമനംവരെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നാല് താൽക്കാലിക നിയമനം മാത്രമേ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

(സി) പ്രൊവിഷണൽ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

(ഡി) ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻമാരും, കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം പുതിയ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പൂർത്തികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ പ്രമോഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

29 (1857) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം

ശ്രീ. ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഓരോന്നിനും എത്ര രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്;

(സി) കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന കോയിപ്പാടികടപ്പുറം, ശീരിയ, ബത്തേരി ഉപ്പള, മൂടാഡി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമോ;

(ഡി) എത്ര കിലോമീറ്റർ കടൽഭിത്തി ഇക്കൊല്ലം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി)മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ചെയിനേജ് 3/950 മുതൽ 4/950 വരെ 1 കി.മി.നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂസ്ബോഡി അദീക്ക ബീച്ചിൽ ചെയിനേജ് 8/850 മുതൽ 9/350 കി.മി.വരെ 500 മീറ്റർ നീളത്തിലും ശിരിയകടപ്പുറത്ത് ചെയിനേജ് 16/500 മുതൽ 17/000 കി.മീ. വരെ 500 മീറ്റർ നീളത്തിലും കോയിപ്പാടി കടപ്പുറത്ത് ചെയിനേജ് 21/000 മുതൽ 22/000 കി.മി.വരെ 1 കി. മീറ്റർ നീളത്തിലും കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇവയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് യഥാക്രമം 200 ലക്ഷം, 97 ലക്ഷം, 93 ലക്ഷം, 150 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ്

(സി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതാണ്.

(ഡി) മഞ്ചേശ്വരത്ത് ചെയിനേജ് 3/950 മുതൽ 4/950 കി.മി. വരെ 1 കി.മി നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പണി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പണി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

30 (1864) കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്

ശ്രീ. പി.എസ്. സുപാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട്; അവ എവിടെയെല്ലാമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്;

(ബി) പുനലൂർ സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ എത്ര പമ്പ് ഹൗസുകൾ ഉണ്ട്;

(സി) പുനലൂർ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ എത്ര ജീവനക്കാർ ഉണ്ട്; തസ്തിക തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) പുനലൂർ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ എത്ര കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്;

(ഇ) പുനലൂരിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന നിവേദനം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(എഫ്)എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

1. ശാസ്താംകോട്ട - 2 എണ്ണം

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly